LITEGEAR LED Lösungen mit Zukunft!

Litegear KUBIX 10-930-32-750LM DIM



Produktinformationen "Litegear KUBIX 10-930-32-750LM DIM"

Kubische Anbauleuchte

Kubix ist eine stylishe und zeitlose Deckenanbauleuchte aus hochwertigem Aluminiumgruckguss gefertigt mit mit gerichtetem Ausstrahlwinkel . Einfache und schnelle Montage mittels nicht sichtbarem Montagebügel. Äußerlich sind keinen Befestigungsschrauben sichtbar. Auswechselbarer LED-Treiber und LED Platine. Hochwertiges Aluminiumgehäuse in weiß oder schwarz erhältlich. Gebündelter Lichtkegel mittels Linsen und schwarzem Louver für optimierte Blendungsbegrenzung UGR







Technische Daten:

Lichtstrom	750 lm
Lichtausbeute:	75 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	3
Leistungsaufnahme:	10 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.5
Lebensdauer:	>50.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Maße (LxBxH)	67x67x85 mm
Nettogewicht:	328 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

